

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ แบบกระบะเท้ายติดตั้งเครื่องพุนแรง (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - ๕.๑ บริษัท อีคอม เอ็นจิเนียร์ พลัส จำกัด
 - ๕.๑ บริษัท เพชรแพรว มอเตอร์ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท เฟื่องทอง ๕๕ ทรานสปอร์ต จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอาคม ฐระนนท์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุเมธ ชินพร	กรรมการ
๖.๓ นายมนตรี ชมชัยภูมิ	กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน (Tem of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย
ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง(เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข้อ ๑ ความเป็นมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ จะจัดซื้อรถยนต์บรรทุก แบบกระบะเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง(เครนพับ) ขนาดความสูงของเครนและกระเช้าไฟเบอร์กลาสเมื่อต่อเข้าด้วยกันวัด จากปากกระเช้าถึงพื้นดินมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลคอนสวรรค์ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ การบริการประชาชนด้านต่างๆ เช่น การตัดแต่งกิ่ง ไม้ออกจากสายไฟฟ้า ตัดกิ่งไม้ในหมู่บ้าน ตามถนนที่กีดขวางการจราจร ตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน และงานอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ข้อ ๒ วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะหรือซ่อมแซมไฟฟ้าในที่สูง
๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง
๒.๓ เพื่อใช้ในการบริการประชาชนด้านต่างๆ ที่เป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
๒.๔ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ตรงตามความต้องการ สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่า เหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้จ่ายไป

ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลคอนสวรรค์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๒ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔ แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รถยนต์บรรทุกทุกแบบกระบะเท้าย ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕- แรงม้า หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ติดตั้งเครื่องทุนแรง(เครนพับ) พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสขนาดความสูงของเครนและกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุตามเอกสารแนบท้าย หมวด ๑ จำนวน ๙ หน้า

ข้อ ๕ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุกายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕.๒ วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที โดยจะส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอนวนวิลาส จังหวัดสกลนคร ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๕.๓ ผู้ขายจะต้องรับภาระในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายในนาม "องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์" ที่อยู่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอนวนวิลาส จังหวัดสกลนคร โดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวจนเสร็จสิ้น และโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญา พร้อมทำการประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยนำกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมทะเบียนรถยนต์มอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ในวันส่งมอบ

๕.๔ ผู้ซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากผู้ขายยังไม่ดำเนินการจดทะเบียนและส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนรถ พร้อมกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับให้เรียบร้อยครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยังไม่จ่ายเงินจนกว่าผู้ขายจะดำเนินการและส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการโต้แย้งกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอดีขึ้นเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเสนอดีดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่งจะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และ ข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SME แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ข้อ ๗ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานเศษและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก แบบกระบะเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครื่องพ่นแรง(เครนพับ) ขนาดความสูงของเครนและกระเช้าไฟเบอร์กลาสเมื่อต่อเข้าด้วยกันวัดจากปากกระเช้าถึงพื้นดินมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๘ งวดงานและการจ่ายเงิน

จ่ายงวดเดียวเมื่อได้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ ๕ เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๙ อัตราค่าปรับ


ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ส่งมอบต่อวัน


ข้อ ๑๐ การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องและเงื่อนไขอื่น

๑๐.๑ ตัวรถยนต์ บริษัทผู้ผลิตรถต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมีการชำรุดเสียหายในการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ เว้นแต่เกิดจากกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดการชำรุดเนื่องจากการใช้งานของวัสดุและอุปกรณ์ผิดประเภท และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทรถยนต์

๑๐.๒ เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่กำหนดใน TOR ข้อ ๑๔

ผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน


(นายอคม ชูรนนท์)
ประธานกรรมการ


(นายสุเมธ ชินพร)
กรรมการ


(นายมนตรี ชมชัยภูมิ)
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย
ติดตั้งเครื่องทุนแรง(เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งหน้าสั้น มีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล็อคมือที่หนึ่ง ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับ ด้านหลังหัวเก๋งติดตั้งเครื่องทุนแรง(เครนพับ) ระหว่างหลังเก๋งกับกระบะบรรทุก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ามีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เมื่อวัดระดับจากปากกระเช้าถึงพื้นดิน ภายในห้องโดยสารมีเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสงและและอุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานของรถยนต์ อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.ตัวรถยนต์

- เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก
- มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมทั้งพนักงานขับรถ)
- น้ำหนักรถ รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม
- มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน นอกเก๋ง ๒ บาน ในเก๋ง ๑ บาน
- มาตรฐานสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องมือประจำรถต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องคนขับสามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ติดตั้งวิทยุ, CD, ฟิล์มกรองแสงขนาดตามที่กฎหมายกำหนด
- ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง(BlackUpAlarm) ตัวเครื่องสามารถกำหนดความดังของเสียงโดยอัตโนมัติ ตามแต่สภาพแวดล้อมในขณะนั้นเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งให้ความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๒ เดซิเบล และเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดทึบให้ความดังไม่น้อยกว่า ๘๗ เดซิเบล เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศที่บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ตัวรถกับเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน มีศูนย์บริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงเพื่ออำนวยความสะดวกบำรุงรักษาเครื่องยนต์

๒.ระบบการทำงานของตัวรถและเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- มีความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี
- สามารถพิษจากเครื่องยนต์เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ มาตรฐานล่าสุด



- พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา
- มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๙๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก
- ล้อและยางขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๓.ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
- มีอัลเทอร์เนเตอร์ ชนิด ๒๔ โวลต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมแปร์
- มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมงตามมาตรฐานผู้ผลิตจำนวน ๒ ลูก
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวโดยแนบเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญาต มอก. ของรถยนต์ พร้อมกราฟแสดงสมรรถภาพเครื่องยนต์มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหัวรถยนต์บรรทุกหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงโดยแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- แรงดันไฟฟ้า ๑๒V. , ๒๔V.
- กระแสไฟ ๕๖W.
- แหล่งกำเนิดแสง ๑๔ โมดูล LED (๔ PCS/โมดูล ๑๔ โมดูล; ๕๖ PCS)
- จังหวะไฟ ๑๒ รูปแบบ
- วัสดุไฟทำจากพลาสติกเกรด PC (Polycarbonate)
- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม
- ความยาวไฟ ๒.๕ เมตร
- มีขนาด ๖๐x๓๑x๑๐ เซนติเมตร
- กันน้ำและฝุ่นได้
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกไฟฉุกเฉิน โดยแนบแคตตาล็อก(ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ไฟวิบวาบผลิตจากโรงงานที่รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา




๕.กระเบาะบรรทุก

- กระเบาะบรรทุกผลิตจากโรงงานที่รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ ISO ๑๔๐๐๐ หากผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่จดทะเบียนพาณิชย์จะต้องมีวิศวกรควบคุมการผลิตหรือเป็นโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจากกรมการขนส่งหรือเป็นโรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียน SME ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่ตั้งโรงงานภายในระยะทางไม่เกิน ๓๕๐ กิโลเมตร เป็นผู้ผลิตเองหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- กระเบาะสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี สามารถเปิดได้ทั้ง ๓ ด้าน
- โครงสร้างกระเบาะปูด้วยเหล็กแผ่นหนา

- ผนังด้านข้างสร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ป้องกันสนิม มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๔ มม. โดยมีผลงานการทดสอบแผ่นชุบซิงค์ที่สามารถทนการกัดกร่อนได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมง โดยไม่เกิดสนิมแดง รับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือพร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเพื่อประกอบประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารผลทดสอบแผ่นเหล็กชุบซิงค์โดยมีตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๔ รายการ หรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมระบุชื่อหน่วยงานและแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- กระบะท้ายสามารถยกเปิดทำยูได้ไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน พร้อมแนบรายละเอียดข้อมูลด้านเทคนิคและแคตตาล็อกฉบับจริงจากผู้ผลิตโดยตรงรูปแบบการยกเหมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา ตามหนังสือที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓
- ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทาง และเป็นโรงงานที่ผลิตหรือประกอบพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้องกับกระเบบรทุก เกียร์ฝาก P.T.O เกียร์สามทาง ชุดกระบอกไฮดรอลิก ชุดเครนไฮดรอลิก และเกียร์ปัมของเครน พร้อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือมีที่ตั้งโรงงานภายในระยะทางห่างจากหน่วยงานไม่เกิน ๓๕๐ กิโลเมตร พร้อมแนบภาพถ่ายสถานที่จริงมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๖.ระบบไฮดรอลิก (ยกเทศบาลด้าน)

- ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกที่ใช้กับรถบรรทุกชนิดยกเต็นท์ห้อง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าหรือควบคุมการยกเต็นท์ด้วยมืออยู่ในหัวแก๊ง
- ชุดกระบอกไฮดรอลิกสามารถยกเตได้ไม่น้อยกว่า ๓ ทางและรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ BAR รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖ ตัน
- ชุดกระบอกไฮดรอลิกดีมพ์ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่าหรือดีกว่าในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ชุดไฮดรอลิกดีมพ์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า โดยจะต้องมีหนังสือรับรองระบบคุณภาพหรือมาตรฐานของสินค้ามาแสดงในวันยื่นเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ไฮดรอลิกดีมพ์ต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้หรือความปลอดภัย
- ไฮดรอลิกดีมพ์สามารถยกเตไม่น้อยกว่า ๔๕ องศา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารส่วนประกอบของชุดไฮดรอลิกและรายละเอียดอื่นๆ พร้อมข้อมูลด้านเทคนิคของชุดกระบอกไฮดรอลิก (ต้นฉบับจากผู้ผลิต) พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตชุดกระบอกไฮดรอลิกหรือได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงและมีสาขาของผู้ผลิตภายในประเทศไทย พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๗.เครนไฮดรอลิก (ลักษณะทั่วไป)

- เครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างหัวแก๊งกับกระเบรทุก และเป็นเครนไฮดรอลิกที่ได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล EN ๑๒๙๙๙:๒๐๒๐ + EN๑๓๘๔๙ หรือผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO๙๐๐๑ หรือสูงกว่า พร้อมแนบแคตตาล็อกฉบับจริงที่เป็นรายละเอียดข้อมูลด้านเทคนิค รุ่นและยี่ห้อ และใบรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตโดยตรง(ห้ามแก้ไขรายละเอียดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคของโรงงานผู้ผลิต) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ตัวกระเช้ารวมถึงเครนสามารถทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เมื่อวัดถึงปากกระเช้าถึงพื้นดิน
- แขนยกท่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นแบบหกเหลี่ยม (HEXAGONAL SECTION EXTENSION) ยืดเข้า-ออกได้ด้วยไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๔ ท่อน แขนยกเป็นข้อต่อแบบ Double ARTICULATION BOOM ทำงานพับและกางด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถยืดได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เมื่อวัดจากปากกระเช้าถึงพื้นดิน
- ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟือง (WORM SCREW SLEWING) วางตามแนวระนาบหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา สามารถหมุนได้ทั้งด้านซ้าย-ขวา มีขาหยั่งติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงานกลางแจ้งโดยใช้มือดึงทำงานขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิกและสามารถหมุนเก็บขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัยในขณะเดินทางและควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ
- หากเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศจะต้องแนบสำเนาการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตโดยต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายของเครนไฮดรอลิกดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคาและมีสาขาของบริษัทฯ ผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
- ความสามารถในการยก (LIFTING CAPACITY) ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ในระยะ ๑ เมตร ความยาวในแนวนอนเมื่อยืดส่วนที่พับและเลื่อนออกสุดได้ความยาว (HYDRAULIC OUTREACH) ไม่น้อยกว่า ๙.๓๐ เมตร จากกึ่งกลางจุดหมุนที่ฐานเครน
- สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะยกต่างๆ จากฐานเครน ต้องทำได้ไม่น้อยกว่าดังนี้
 - ที่ระยะ ๒.๒๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ กิโลกรัม
 - ที่ระยะ ๖.๕๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ กิโลกรัม
 - ที่ระยะ ๙.๒๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ กิโลกรัม
- มีคัมโยกควบคุมทั้ง ๒ ด้านและอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมตะขอสำหรับยกของ (Slewing Hook) สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตัน จำนวน ๑ ตัว
- บั้มไฮดรอลิกและเครนต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน มีขนาดปริมาตรไหลต่อรอบ (Displacement) ของบั้มไม่เกินกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบที่ความดัน (Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ บาร์ พร้อมถึงน้ำมันไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ ลิตรพร้อม ติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับของน้ำมันไฮดรอลิกและใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่จัดหาได้ง่ายในประเทศไทย และมีแรงบิดในการหมุนของเครน (Slewing moment) มีไม่น้อยกว่า ๖๕๕ daNm. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับและอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิกและใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่จัดหาได้ในประเทศไทยระบบความปลอดภัย
- ติดตั้ง HOSE FAILURE VALVE สำหรับระบบไฮดรอลิกให้ยกอยู่ในตำแหน่งคงที่ กรณีสายไฮดรอลิกแตกหรือขาด

- ติดตั้ง LOAD HOLDIN VALVE เพื่อป้องกันไม่ให้แขนเครนตกลงเองเนื่องจากน้ำหนักที่ยกและอุปกรณ์แสดง ความสมดุลของเครน (Bubble level)
- มีวาล์วนิรภัยสำหรับขาหยั่ง (HOSE FAILURE VALVE) ทั้ง ๒ ข้าง เพื่อป้องกันการยุบตัวของขาหยั่งกรณี สายไฮดรอลิกแตกหรือขาดและมีแผนภาพวงจรไฮดรอลิกมาแสดงพร้อมการเสนอราคาขนาดและน้ำหนัก ของเครน
- น้ำหนักเครนมาตรฐานไม่เกิน ๘๘๐ กิโลกรัม เมื่อพับเก็บขณะเดินทางมีความกว้างไม่เกินกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตรและมีความสูงจากฐานเครนไม่เกินกว่า ๑,๘๗๐ มิลลิเมตร และฐานเครนกว้างไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร และความยาวฐานเครนเท้าข้างไม่เกิน ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของชุดเครนไฮดรอลิกพร้อมทั้งเกียรติบัตร เป็นเอกสารต้นฉบับจากผู้ผลิตโดยตรง เมื่อตรวจสอบเอกสารดังกล่าวข้อมูลของผู้ผลิตและข้อมูลตัวแทน จำหน่ายจะต้องตรงกัน (ชุดเครนไฮดรอลิกและเกียรติบัตร เช่น ยี่ห้อ รุ่นของเครน) มาให้คณะกรรมการ พิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- การประกอบติดตั้งกับตัวรถพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครนเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิก และ มาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๘. กระเช้าพร้อมแขนเสริม

- ชุดกระเช้าข้อมไฟฟ้าเมื่อติดตั้งกับตัวเครนไฮดรอลิก สามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร (โดยวัดจาก ปากกระเช้าถึงพื้นดิน)
- กระเช้าไฟเบอร์กลาสทรงเหลี่ยม แบบบุคคลเดี่ยว ลักษณะของตัวกระเช้าไฟเบอร์กลาส ภายในเคลือบผิว แบบหยาบภายนอกตัวกระเช้าไฟเบอร์กลาสเคลือบสีผิวตามระบุ
- ตัวกระเช้าไฟเบอร์กลาสสามารถทนแรงดันไฟฟ้าแรงสูง กระแสสลับ (AC) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๙ KV (Max) ความถี่ ๕๐ Hz เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที โดยมีเอกสารรับรองผลทดสอบ ซึ่งเป็นสถาบันทาง เทคโนโลยีและวิศวกรรมหรืออาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ โดยมีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าคณะทดสอบเป็นผู้รับรองผล
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบผลทดสอบพร้อมแค็ตตาล็อกกระเช้าไฟเบอร์กลาสของโรงงานผู้ผลิต รุ่นที่เสนอ ราคา และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ โดย ให้อื่นขณะเข้าเสนอราคา
- กระเช้าไฟเบอร์กลาส เป็นสินค้าที่มีคุณภาพผลิตภายในประเทศ โดยผลิตหรือจำหน่ายจากโรงงานหรือ บริษัท ที่มีผลทดสอบหรือได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๙. เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า

- เป็นอุปกรณ์เพื่อค้นหากระแสไฟฟ้าที่รั่วโดยไม่ต้องสัมผัส ในบริเวณที่จะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงาน
- สามารถตรวจสอบ กระแสไฟฟ้า AC ได้ตั้งแต่ ๒๐ จนถึง ๕๐๐ กิโลโวลท์ ทำงานโดยการส่งสัญญาณเสียง และแสง เมื่อตรวจพบกระแสไฟฟ้า สามารถปรับระดับการตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ
- เครื่องตรวจกระแสไฟฟ้ผลิตและประกอบตามมาตรฐานการป้องกันของเครื่อง IP๖๖ - น้ำหนักไม่เกิน ๒๕๐ กรัม (หากยังไม่ใส่แบตเตอรี่) ขนาดกะทัดรัด โดยมีขนาดไม่เกิน กว้าง ๗๕ มิลลิเมตร ยาว ๑๕๐ มิลลิเมตร สูง ๒๕ มิลลิเมตร สามารถพกพาไปโดยไม่ต้องถือและตัวเครื่องมีที่หนีบสามารถติดตรงเอวได้ ผลิตจาก โรงงานที่รับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า ISO ๙๐๐๑

- ขนาดของปุ่มกด มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร เพื่อใช้สำหรับขณะใส่ถุงมือ
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า (ฉบับจริง) ที่มีรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค ที่สามารถค้นหาทางเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่ตัดแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดข้อมูลด้านเทคนิคหรือเปลี่ยนชื่อยี่ห้อผลิตภัณฑ์ โดยมีเอกสารจากผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงพร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องนำเครื่องตรวจกระแสไฟฟ้าตัวจริงพร้อมแสดงเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศมาแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาภายในไม่เกิน ๕ วัน หลังจากยื่นข้อเสนอในระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑๐. การพ่นสี

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิม อีพอกซีสำหรับงานทั่วไปอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- เป็นสีที่มีคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๖๙๑-๒๕๔๗ สีทับหน้าพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น เป็นสีที่ได้มาตรฐาน มอก. ๒๖๖๓- ๒๕๕๗ และโรงงานผู้ผลิตสีได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารผลทดสอบการยึดเกาะสีรองพื้น สีอีพอกซี และสีจริงทับหน้าโพลียูรีเทนที่ได้มาตรฐาน ASTM D๓๓๕๙ และผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อ สภาวะแวดล้อมรับรองโดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) หรือรับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรอง มอก. สีอีพอกซี และมอก. สีจริงทับหน้า และมาตรฐาน ISO ของโรงงานผู้ผลิตสีมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- การพ่นสีภายในกระเบบรทุกพ่นสีกันสนิม
- ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด
- ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืนแบบสีขาวสลับแดงหรือแดงสลับขาว มีผิวเรียบเป็นมันมีลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่นพร้อมรีดผนึกขอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความชื้นฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวด้านใน
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตสีรองพื้น อีพอกซี และ สีจริงทับหน้าโพลียูรีเทน สำหรับพ่นรถยนต์หรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตสี พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้ง(ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่น เสนอราคา

๑๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ และอุปกรณ์ช่างไฟฟ้า

- เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการบำรุงรักษาและการใช้รถยนต์ เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือซ่อม(ประแจรวม แหวน + ปากตาย ๑๐ ตัว) จำนวน ๑ ชุด
- คีมล๊อค คีมตัด ไชควงแบน ไชควงแฉก ค้อนหัวกลม อย่างละ ๑ อัน จำนวน ๑ ชุด
- ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว


- แม่แรง(แบบกระปุก) ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน พร้อมด้ามจับ จำนวน ๑ ชุด
- กล่องบรรจุเครื่องมือ จำนวน ๑ ชุด
- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง
- กระบอกอัดจาระบี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมจาระบีขนาด ๕ กก. จำนวน ๑ ชุด
- หมวกนิรภัย จำนวน ๓ ใบ
- ถุงมือหนังสวมทับถุงมือยางป้องกันไฟฟ้าแรงสูง จำนวน ๓ คู่
- ปลั๊กพ่วงยาว ๓๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- กรวยจราจร ความสูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร พร้อมคาดแถบสะท้อนแสง จำนวน ๓ คู่
- เลื่อยเครื่องยนต์ ขนาด ๐.๘๐ - ๒ แรงม้า พร้อมบาร์โซ่ ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
- สายรัดรถบรรทุก ขนาดรับน้ำหนัก ๓ ตัน หน้ากว้าง ๕๐ มิลลิเมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น
- โข่เหล็ก พร้อมตะขอทั้งสองด้าน ขนาด ๑๐ มิลลิเมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น
- บันไดอะลูมิเนียมปรับพาด ๒ ตอน ขนาด ๑๒ ฟุต จำนวน ๑ ตัว
- วิทยุสื่อสารระยะไกล (สีแดง) จำนวน ๒ ชุด
- ชุดหมี่ช่างแถบสะท้อนแสง ๓ M จำนวน ๓ ชุด
- รองเท้าเซฟตี้กันไฟฟ้าแรงสูง เบอร์ ๔๒ - ๔๔ จำนวน ๒ คู่
- เช็มขัดขึ้นเสาไฟฟ้าและขาสอดรูรัตรองเท้า จำนวน ๒ คู่
- กรรไกรกระดูกกิ้ง โขโลSOLO ระบบรอกคู่ พร้อมเสียดัดกิ้งในตัวครบชุด จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง จำนวน ๑ ชุด

๑๒.การรับประกัน

- ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบ

๑๓.หน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสารภายหลัง

- โรงงานผู้ผลิตไฟฉุกเฉิน โรงงานเครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า โรงงานผู้ผลิตชุดกระบอกไฮดรอลิค โรงงานผู้ผลิตเครื่องทุ่นแรง (เครนพับ) พร้อมเกียร์ปั้มของเครน ต้องไม่ใช่โรงงานผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายเดียวกัน กับโรงงานผู้ผลิตหรือประกอบกระเบบบรรทุก เพื่อป้องกันสินค้าเก่าและง่ายต่อการตรวจสอบของคณะกรรมการ
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบกระเบบบรรทุกและเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางกระเบบบรรทุกยกเทได้ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง(เครนพับ) เกียร์ฝาก PTO. เกียร์สามทาง ชุดกระบอกไฮดรอลิค ชุดเครนพับพร้อมปั้มน้ำมันไฮดรอลิค และอุปกรณ์ไฮดรอลิคภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือมีที่ตั้งโรงงานภายในระยะทางไม่เกิน ๓๕๐ กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ หรือได้รับแต่งตั้งจากอยู่ที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทาง หรือเป็นโรงงานที่ผลิตหรือประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบของรถเครนที่จดทะเบียนพาณิชย์พร้อมแนบภาพถ่ายสถานที่จริงและเอกสารการจดทะเบียนการค้าของศูนย์บริการมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาหรือเสนองานจะต้องยื่นเอกสารข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ตรงตามเอกสารข้อมูลจากต้นฉบับของโรงงานผู้ผลิต อาทิเช่น ชุดกระบอกไฮดรอลิค ชุดเครนไฮดรอลิค เกียร์ปั้มของเครน ที่เป็นสาระสำคัญ ไม่ใช่เอกสารที่แก้ไขรายละเอียดข้อมูลเดิมที่จัดทำขึ้นมาใหม่โดยตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือตัวแทน




จำหน่ายที่ เป็นผู้ผลิตกระเบบรทุกแล้วแต่งตั้งให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเข้าเสนอราคาให้กับหน่วยงาน หน่วยงานจะพิจารณาเป็นขาดคุณสมบัติในการเสนอราคาทันที


๑๔.เงื่อนไข


- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ และหรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ หน่วยงานกำหนด เช่น แคตตาล็อกชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมเกียร์บีเอ็ม ชุดกระบอกไฮดรอลิค และภาพถ่ายสินค้าตัวจริงการประกอบหรือติดตั้ง และใบรับรองมาตรฐานต่างๆตามข้อกำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดงเพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา
- ชุดเครนไฮดรอลิคชุดกระบอกไฮดรอลิครวมถึงเกียร์บีเอ็มเป็นยี่ห้อเดียวกันผลิตและประกอบจากแหล่งเดียวกันได้มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาหรือเสนองานต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในภูมิภาคอีสานตอนบนสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ได้มีรายได้
- ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานจะต้องมีโรงงานผลิตและประกอบ กระเบบรทุกยกเทได้ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หากไม่ใช่ผู้ผลิตโดยตรงจะต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหัวรถยนต์บรรทุก แคตตาล็อกเครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า แคตตาล็อกชุดกระบอกไฮดรอลิค แคตตาล็อกเครื่องทุ่นแรง (เครนพับ) แคตตาล็อกเกียร์บีเอ็มของเครนที่เป็นยี่ห้อเดียวกัน แคตตาล็อกไฟฉุกเฉิน โดยแนบแคตตาล็อก (ฉบับจริง) ที่ข้อมูลด้านเทคนิคของสินค้าถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา คณะกรรมการสามารถตรวจสอบจากสื่ออินเทอร์เน็ตได้เป็นแคตตาล็อกที่เป็นต้นฉบับจากผู้ผลิตโดยตรงที่ไม่ใช่ตัดแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดของเอกสารต้นฉบับ
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หัวรถยนต์บรรทุก เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า เครื่องทุ่นแรง (เครนพับ) พร้อมบีเอ็มน้ำมันไฮดรอลิคของเครน ชุดกระบอกไฮดรอลิคโดยแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตกระเช้าไฟเบอร์กลาสและสีพ่นรถยนต์ โดยแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบพร้อมติดตั้งกระเบบรทุกยกเทได้และอุปกรณ์ส่วนควบภายในที่เดียวกันหรือได้รับแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้ขึ้นทะเบียน SME ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รง. ๔ ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ ภายในจังหวัด หรือเป็นผู้ผลิตที่มีที่ตั้งโรงงานภายในระยะทางไม่เกิน ๓๕๐ กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ โดยแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตและมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางกระเบบรทุกยกเทได้ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง (เครนพับ) ชุดกระบอกไฮดรอลิค ชุดเครนพับพร้อมเกียร์บีเอ็มของเครน เกียร์ฝากP.T.O เกียร์สามทางพร้อมอุปกรณ์ไฮดรอลิคและทำสีตัวรถและกระเบบรทุก ภายในศูนย์บริการเดียวกันภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือมีที่ตั้งของศูนย์บริการภายในระยะทางไม่เกิน ๓๕๐ กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ หรือได้รับแต่งตั้งจากโรงงานที่ผลิตหรือประกอบกระเบบรทุกที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่

จดทะเบียนเฉพาะทางพร้อมแนบภาพถ่ายสถานที่จริงและเอกสารการจดทะเบียนการค้าของศูนย์บริการ
มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- เหตุผลในการกำหนดให้นำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ มาแสดง เพื่อให้
หน่วยงานทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อ
ประโยชน์การซ่อมบำรุงและสั่งอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงที่อยู่ในช่วงรับประกันสินค้าหรือนอกเหนือ
จากการรับประกันซื้อสินค้า
- หากผู้เสนอราคาผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับการพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอาคม ธุระนนท์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุเมธ ชินพร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายมนตรี ชมชัยภูมิ)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรอนุมัติ

ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายจารึก นันทราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติและลงนามแล้ว

ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายตรีชนนที แสนอุบล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์